

Fiche technique

"VIA STALINGRAD"



Contacts techniques :

Régisseur général, plateau et lumières :

Thierry Montaigne // 06 85 21 37 05 // thierry@theatredechambre.com

Régisseur son : Emmanuel Gautiez // emma_gautiez@yahoo.fr

Régisseur vidéo : Simone Cinelli // cinedavinci@gmail.com



La compagnie se compose en tournée de :

- ◆ 5 comédiens
- ◆ 2 musiciens
- ◆ 1 régisseur général
- ◆ 1 régisseur vidéo
- ◆ 1 régisseur son
- ◆ 1 chargé(e) de diffusion / administration.

Merci de prévoir des loges chauffées avec une douche, équipées de portants, miroirs, serviettes...

ESPACE SCENIQUE

- ◆ ouverture 6m
- ◆ profondeur 7m
- ◆ Hauteur 6m

Scénographie / éléments de décors (apportés par la compagnie) :

- ◆ 5 écrans de projection

Équipements à fournir :

- ◆ Tapis de danse blanc ouverture 6, profondeur 7m
- ◆ 1 Cyclo gris ou fond de scène noir (6x5 minimum)
- ◆ Pendrillonage à l'italienne, rues et frises



DEMANDE TECHNIQUE

Planning :

Avec un pré-montage effectué en amont par l'équipe d'accueil.

Jour du spectacle 3 services :

- 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau, 1 électros
- 9h - 13h : Installation décor, vidéo et son / réglages lumières
- 14h - 18h : Fin réglages lumières ,Balance, raccords
- 20h - 24h : Représentation, démontage

Sans pré-montage effectué en amont.

J-1/ 3 services :

- 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau, 2 électros
- 9h - 13h : Installation décor, Lumières et vidéo.
- 14h - 18h : Réglages lumières ,Test Vidéo
- 20h - 23h : Générale

Jour du spectacle 3 services :

- 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau,
- 9h - 13h : Installation son balance
- 14h - 18h : Raccords
- 20h - 24h : Représentation, démontage

Effet spéciaux :

- 1 machine à brouillard
- 1 machine à neige
- 1 ventilateur (turbines)

LUMIERES :

tous les projecteurs sont gélatiné en Lee 201

- 24 circuits gradués
- 8 x Découpe 614
- 5 x Découpe 613 sur pied
- 4 x PC 1000w sur pied
- 8 x PC 1000w
- 5 x PC 2000w (Face)
- 2 x Par 64/CP61
- 6 x Projecteurs LED/RGB (fournis par la cie)
- 2 pieds avec barre de couplage pour les projecteurs LED



SON:

Diffusion:

Un système de diffusion de face stéréo adaptée à la salle avec Sub.

4 retours sur 4 circuits indépendants.

Console:

Console 01V 96 V2 avec carte de sortie XLR.

Micros:

5 micros serre têtes DPA ou Sennheiser (HSPA par exemple) / (3 sont fournis par la cie)

3 micros SM58 (Et trois pieds à embase lourde)

4 DI box (BSS , Klark ... pas de Berhinger)

1 KM184

3 Opus 67 de Beyer Dynamic (ou équivalent)

1 E609



Patch

1	Yula HF
2	Stacia HF
3	Elena HF
4	Igor HF
5	Dima HF
6	Kick DI
7	Snare Opus 67
8	Tom B Opus 67
9	OH KM 184
10	SEQ 1 DI
11	SEQ 2 DI
12	Voix Christophe SM58
13	Voix Choeur SM 58
14	
15	
16	



